

## 『品質管理検定試験対策 過去問題で学ぶ QC 検定 3 級 1~4 回』

## 正 誤 票

(第 1 版第 1 刷~第 5 刷)

お手持ちの本書の刷数をご確認の上、対応する箇所をご覧ください。

## ●第 1 刷に対する正誤票 (第 2 刷以降の正誤票で、追加の修正点もご確認ください。)

位 置	誤	正
p.44 問 13 の④	平均値 $\bar{x}$ が <u>1.2</u>	平均値 $\bar{x}$ が <u>10.2</u>
p.166 ①の上から 4 行目	$= \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n}$	$= \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$

## ●第 2 刷に対する正誤票 (第 3 刷以降の正誤票で、追加の修正点もご確認ください。)

位 置	誤	正
p.160 上から 5 行目	<u>2</u> 級 2 回目	<u>3</u> 級 2 回目

## ●第 3 刷から第 5 刷に対する正誤票

位 置	誤	正
p.38 問 6 の③	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span> * (* 問題そのものが不適切であったと判断されました。)
p.108 問 6 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>	○	—* * 問 6 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span> は、問題そのものが不適切であったと判断されました。
p.118 解説 6 解答の <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span>	○	—
p.118 最終行から p.119 上から 6 行目まで	③ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span> “8.5.2……○が正解である。”	③ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">31</span> — (削除する)

以上、お詫びして訂正いたします。

2009 年 10 月 1 日

日本規格協会